

?

????????? ?????????????? ?????? (UPS 103006593-6591 ) Eaton5130 3000



3000??,2700??,V=160-294?

?????: ?? ??????  
????:

[?????? ?????? ?? ????? ??????](#)

?????????: [EATON](#)

???????

?????? ???????:

?????????? ??????????: 230 ?

????????? ?????????? ?????????? ?? ??????? ?? ?????? :160 - 294 ? (?? ??????? PF = 0.7)

????????? ??????:47-70 ??

????????? ??????????:

????????? Power Factor:0.9

????????????? ?????????? ?????????? ?? ?????? ?? ?????:184-265 ?

????????????? ?????????? ?????????? ?? ?????? ?? ??????:-10%, +6%

??? :90% ?? ?????? ?? ????

????? ??????:3:1

?????????????:

???? RS-232:???

???? USB:?? (HID)

«????? ?????????»:???

???? ?? ?????????????? ??: ??? (MS-c??)

?????? (?????):86.2x 441 x 509 ??

????? 33,8

????? ??????????????

????????? 13 ?????????? ?? ?????????? ?????? ??

????????-????????????? ??

????????? ?????? ?????????????? ?????? ?? ??????

????? ??????? ?? ?????? ?????????? 1- 4 ??.

ROO /RPO ??????? ??????? /?????????

????? ?? ?????? ? ?????? /

????? ?? ????????? ?????????

? ????????? ?? ????? ???????

???????? ?????????????

????????????? ?????????? 230 ? ?????????? ???

????????? ??????????

160-294 ? (?????? ? ?????? ?????? ?????

????????????????? ??????????????)

??????? 50 /60 ??

????????? ???????

47 - 70 ?? ??? ????? ? ????????? 50 ??

56,5 - 70 ?? ??? ????? ? ????????? 60 ??

????????????? ?????????

????????????????? ?????????????

??? ?????? ?????????? ???

700 - 2000 ??: 10 A

3000 ??: 16 A

????????? ?????????????

????????????? ????????? 0,9

????????? ??????????

??? ?????? ?? ???

184 - 265 ? ?????????? ???

????????? ?????????? ??

?????? ?? ???????

-10% — +6% ?? ???????

??? > 94%, ?????????? ?????

????? ?? ?????????? ?????????? ?????????? ???

?????-????? 3:1

????????? ?????????? ?? ?????????? ?????????????? ?????????

??????

??? ???????? ?? ????.